


Envi®

Cat Ramah Lingkungan



Geranium
846

Canary Yellow
848



Ash Grey
836

Sahara
858

Black
900



CAT TEMBOK, KAYU & BESI
Eksterior & Interior



810 Teal Ice



812 Lucky Green



813 Aqua Green



872 Olivera



875 Tender Green



849 Sheva Green



876 Oase



80712G Stem



870 Lime Green



80667G May Green



850 Paradise Green



814 Jade Green



864 Leaf Green



866 Envi Green



815 Brilliant Green



816 Turquoise



Koleksi warna baru
Tersedia dalam ribuan pilihan warna **COLOUR INNOVATION™** Tinting System

845	Brilliant White	854	Saphire Blue	878	Blosom White	820	Primerose
801	Metro White	867	Classy Blue	844	Rose White	819	Barley White
865	BWS	805	Crystal Blue	828	Rose Velvet	821	Olympic Yellow
879	Regata	80737G	Tansy	868	Pinky	848	Canary Yellow
802	Blue Bell	806	Atlantic Blue	861	Elegant Pink	847	Signal Yellow
803	Light Violet	80842B	Armenian Blue	869	Light Purple	862	Sunrise
857	Ocean Blue	807	Navy Blue	881	Purple Gold	855	Monaco
856	Indigo	808	Jazzy Blue	846	Geranium	863	Odiva

Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



841 Lily White



843 Broken White



877 Classic White



811 Misty Green



825 Peach



842 Marygold



838 Lake Stone



839 Millenium



826 Tuscan Glory



833 Off White



835 Milk Grey



874 Silver Blue



829 Goby Sands



818 Ivory



836 Ash Grey



840 Goose Wing



822 Honey Wood



817 Cream



834 Alabaster



880 Primavera



830 Tropical Orange



80406Y Light Camel



837 Silver Grey



858 Sahara



831 Brick Red



873 Fontana



824 Saddle Tan



871 Natura



832 Terracota



823 Coffee



859 Cocoa



800 Black



CAT KAYU & BESI
ALKYD SYNTHETIC ENAMEL

Koleksi warna baru
Tersedia dalam ribuan pilihan warna **COLOUR INNOVATION™** Tinting System



953 Verona



80008R White On White



936 Metro White



945 Brilliant White



926 Violet



954 Arcadia



927 Apple Green



937 Sky Blue



938 Misty Blue



952 Romantic Purple



940 Cobalt Green



928 Evergreen



946 Panasia



901 Tropic Blue



924 Candy Pink



939 Hino Green



929 Paprika



947 Sunny Blue



902 Marine Blue



925 Cyclamen



930 Pine Green



931 Emerald Green



903 Ocean Blue



941 Dardanela



917 Maroon



948 Safari Green



932 Forest Green



964 Blue Dalize



949 Dark Blue



918 Mahony



CAT GENTENG



8R45 White Roof



8R02 Mexico



8R01 Tropic Green



8R09 Solitaire



8R03 Tile Red



8R05 Holywood



8R07 Amazon



8R10 Java Brown



8R08 Crimson



8R06 Maroon





8R04 Marina



8R00 Black Roof

Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

				
958 Beige	907 Calista	944 Febriani	956 Aragon	905 Tern Grey
				
957 Edelweis	910 Magnolia	951 Butterfly	913 Nutmeg	906 Static Grey
				
933 Diesel Yellow	955 Limone	908 Lemon Yellow	914 Chocolate	915 Coffee Brown
				
911 Canary Yellow	909 Golden Yellow	934 Vanilla Cream	919 Caramel	966 Xpresso
				
912 Sunshine	950 Star Orange	935 Sun Capucino	920 Teak Brown	916 Dark Brown
				
921 Flame Orange	922 Signal Orange	923 Vermillion	967 Sedona	900 Black

synthetic dof

				
9450 White Dof	9000 Black Dof	961 Aluminium	962 Gold	963 Bronze




CAT DASAR ANTI KARAT

				
960 - 113 Zinc Phosphate Green	960 - 155 Zinc Phosphate Grey	960 - 108 Zinc Phosphate Dark Grey	960 - 106 Primer Coat Grey	960 - 800 Zinc Phosphate Black



ANTI FOULING

	
970 - 045 White Sand	970 - 018 Coral Red



Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior adalah cat tembok yang menjadikan permukaan tembok halus, dapat dibersihkan dari noda ringan, tidak berbau menyengat, serta dilengkapi dengan formula anti jamur dan lumut. **Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior** dapat diaplikasikan untuk segala jenis permukaan tembok dan plafon yang terbuat dari beton, plester, fiber, triplek, maupun kayu.



Anti Jamur dan Lumut

Bisa Dicuci

Daya Sebar Lebih Luas

Bau Tidak Menyengat

Tanpa Tambahan Timbal dan Raksa





BR04
Marina



Envi CAT GENTENG adalah cat genteng serbaguna berbahan dasar air 100% akrilik yang dapat digunakan untuk segala jenis permukaan genteng, seng, asbes, eternit, plafon, tembok, lapangan tenis, marka jalan, serta lantai gudang. **Envi CAT GENTENG** mempunyai sifat kilap serta memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan sinar matahari.



Tanpa Tambahan
Timbal dan Raksa

Tahan Cuaca
dan Sangat Kilap



Envi PRIME ECO

Envi PRIME ECO merupakan teknologi cat kayu & besi dengan sistem pencampuran warna secara komputer dengan koleksi ribuan warna. **Envi PRIME ECO** tersedia dalam tampilan **GLOSS (Kilap)** dan **DOFF**.

Primer & Top Coat in 1 (Anti Karat & Cat Akhir dalam satu cat).



Tanpa Tambahan
Timbal dan Raksa





PRIMER COATING

Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU direkomendasikan untuk aplikasi eksterior.

Envi ANTI ALKALI sangat dianjurkan untuk pengecatan berkualitas tinggi.



Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU



Envi ANTI ALKALI



Envi ECO GLOSS

Cat kayu dan besi berbahan dasar air yang dapat diaplikasikan di berbagai substrat seperti kayu, besi, tembok, gypsum, dan substrat lainnya.



Envi ECO GLOSS

TAHAPAN PENGECATAN

Tembok Baru

- Bersihkan tembok dari debu dan kotoran
- Waktu pengeringan tembok $\pm$ 30 hari
- Kadar air tembok $\pm$ 20% skala protimeter
- Kadar pH tembok 7-8

Langkah 1



Lapiskan Envi ANTI ALKALI untuk menambah daya rekat cat tembok

Langkah 2



Lapiskan Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU untuk tembok berlubang dan retak rambut

Langkah 3



Lapiskan 1 lapis Envi ANTI ALKALI pada bagian yang dilapisi Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU

Langkah 4



Lapiskan 2 lapis Envi CAT TEMBOK sebagai lapisan terakhir tembok baru

Langkah 5

Tembok Lama

- Bila daya rekat cat lama masih baik, cukup amplas dan bersihkan kotoran yang menempel
- Bila daya rekat cat lama mengapur dan mengelupas, kerok sampai acian tembok dan pastikan tembok kering

Langkah 1



Lapiskan Envi ANTI ALKALI untuk menambah daya rekat cat tembok

Langkah 2



Lapiskan Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU untuk tembok berlubang dan retak rambut

Langkah 3



Lapiskan 2 lapis Envi CAT TEMBOK sebagai lapisan terakhir

Langkah 4

TAHAPAN PENGECATAN

Kayu

- Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel
- Amplas dengan amplas no.180

Langkah 1



Lapiskan NUSATEX MENI KAYU sebagai lapisan dasar sebelum proses pengecatan Envi CAT KAYU & BESI

Langkah 2



Bila terdapat lubang, aplikasikan Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU sebagai dempul

Langkah 3



Lapiskan 2 lapis Envi CAT KAYU & BESI sebagai lapisan akhir (Top Coat)

Langkah 4

Besi

- Bersihkan kotoran dan karat yang menempel di permukaan besi serta pastikan besi bersih dari minyak/oli

Langkah 1



Lapiskan Envi CAT DASAR ANTI KARAT sebagai lapisan anti karat

Langkah 2



Lapiskan 2 lapis Envi CAT KAYU & BESI sebagai lapisan akhir (Top Coat)

Langkah 3



Untuk hasil pengecatan yang optimal, NUSATEX MENI KAYU, Envi CAT DASAR ANTI KARAT, dan Envi CAT KAYU & BESI harus diencerkan dengan Envi THINNER-B.

Data Teknis *Water Based System*

Produk	DEMPUL TEMBOK & KAYU	CAT DASAR	CAT TEMBOK	CAT GENTENG
				
Deskripsi	Dempul/plamir tembok dan kayu	Cat dasar pelindung alkali dan jamur	Cat tembok eksterior & interior ramah lingkungan	Cat Genteng
Alat Aplikasi	Kape/skrup	Kuas, roll, dan semprot	Kuas, roll, dan semprot	Kuas, roll, dan semprot
Keunggulan	- Menutup pori-pori tembok maksimal - Mudah diampelas - Cepat kering	- Meningkatkan daya sebar cat tembok - Menahan serangan garam-garam alkali - Ramah lingkungan	- Daya sebar lebih luas - Dapat dicuci - Dilengkapi anti jamur - Dengan aroma yang segar	- Tahan cuaca - Tampilan akhir kilap - Pilihan warna yang menarik - Daya sebar luas
Kemasan	1 kg, 5 kg	0.9 kg, 4 kg, 20 kg	1 kg, 5 kg, 25 kg	1 kg, 4 kg, 20 kg
Daya Sebar Teoritis	-	12 m ² /kg per lapis	8-10 m ² /kg per lapis	10 m ² /kg per lapis
Hasil Akhir	Matte (Buram)	Matte (Buram)	Matte (Buram)	Gloss (Kilap)

Data Teknis *Solvent Based System*

Produk	CAT DASAR ANTI KARAT	CAT KAYU & BESI	PRIME ECO	ANTI FOULING MARINE PAINT
				
Deskripsi	Cat dasar anti karat premium	Cat kayu dan besi ramah lingkungan	Cat kayu dan besi tinting system	Cat kapal anti fouling
Alat Aplikasi	Kuas, roll, dan semprot	Kuas, roll, dan semprot	Kuas, roll, dan semprot	Kuas, roll, dan semprot
Keunggulan	- Rendah kandungan racun - Bebas Chromate - Mengandung zat penghambat karat - Perlindungan terhadap karat yang tahan lama	- Lebih cepat kering - Daya sebar lebih luas - Cocok dengan banyak pengencer ataupun thinner - Mudah dalam aplikasi - Rendah kandungan timbal	- Cat anti karat dan top coat dalam satu cat - Rendah kandungan timbal - Koleksi lebih dari 1000 warna - Formula cat cepat kering	- Anti ganggang dan tiram - Perlindungan terhadap air garam - Mudah diaplikasikan - Daya sebar tinggi
Kemasan	0.9 kg, 5 kg, 25 kg	0.1 Lt, 0.2 Lt, 0.45 Lt 0.9 Lt, 3.78 Lt, 20 Lt	0.9 Lt	0.9 Lt
Daya Sebar Teoritis	14 m ² /Lt per lapis	12 m ² /Lt per lapis	14 m ² /Lt per lapis	14 m ² /Lt per lapis
Hasil Akhir	Matte (Buram)	Gloss (Kilap)	Gloss (Kilap), Doff	Semi Gloss



Layanan **COLOUR INNOVATION** adalah bentuk apresiasi kami terhadap keinginan pelanggan yang beragam dan keinginan akan warna yang unik untuk mengekspresikan kreasi dan keindahan masing-masing

Keunggulan layanan **COLOUR INNOVATION** ada di ribuan pilihan warna dan teknologi pewarna konsentrat berdaya tahan terhadap cuaca yang lebih lama, juga bebas dari kandungan senyawa VOC fenolik dan logam-logam berat berbahaya

Mesin **COLOUR INNOVATION** dengan teknologi mutakhir di layanan kami memastikan warna tercampur sempurna dan tingkat akurasi yang baik, sehingga menghasilkan cat berdaya tutup dan daya sebar yang prima.



Nano-Particle Colourant
* partikel pewarna ukuran nano meter untuk warna lebih cerah, kuat, dan tahan lama



2 Base cat
* pencampuran warna dan stok barang lebih efisien



Multi Produk
* 11 varian produk



**INDACO
PAINTS**

NOW FOR TOMORROW

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari,
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.

Phone : 0271 - 8200 872

